



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

燃油摩托车整车收费标准（一）

产品名称	检验项目名称	检验依据	单位	收费标准 (元)	备注	
摩托车、轻便摩托车	VIN	GB 16735-2004 GB 16737-2004	次	180		
	车辆标志	GB 7258-2017	次	360		
	车速表指示误差值 (车速超过 40KM/H)	GB 7258-2017	次	450		
	转向装置	GB 7258-2017	次	450		
	前照灯光束照射位置及发光强度	GB 7258-2017	次	540		
	整车整备质量(三轮车)	GB 7258-2017	次	300		
	车速受限车辆的最高车速 (轻便车及正三轮摩托车)	GB 7258-2017	次	1000		
	转向轴轴荷比	GB 7258-2017	次	300		
	乘坐人数核定	两轮车	GB 7258-2017	次	500	
		三轮车	GB 7258-2017	次	600	
	安全防护装置	两轮车	GB 7258-2017	次	400	
		三轮车	GB 7258-2017	次	600	
	外廓尺寸	GB 7258-2017	次	450		
	驻车稳定角(两轮车)	GB 7258-2017	次	450		
	侧倾稳定角 (两轮车及边三轮不适用)	GB 7258-2017	次	720		
	驻车制动性能 (仅正三轮车适用)	GB 7258-2017	次	450		
	操纵件、指示器及信号装置的图形符号	GB 15365-2008	次	270		
	加速噪声	不含纤维吸声材料	GB 16169-2005	次	1350	
		含纤维吸声材料	GB 16169-2005	次	3150	
	定置噪声	GB 4569-2005	次	450		
燃油消耗量	摩托车	GB 15744-2008	次	10000		
	轻便摩托车	GB 16486-2008	次			



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

燃油摩托车整车收费标准（二）

产品名称	检验项目名称		检验依据	单位	收费标准 (元)	备注
摩托车、 轻便摩托车	喇叭安装性能	(轻便车不检)	GB 15742-2019	次	450	
		摩托车	GB 7258-2017	次		
	无线电骚扰特性	无电子设备	GB 14023-2011	次	5400	
		适用含电喷、电控、电子式车速表以及晶体振荡器, 增加 5400 元	GB 14023-2011	次	5400	
	后视镜安装要求		GB 17352-2010	次	450	
	间接视野装置安装要求 (带驾驶室)		GB 15084-2013	次	450	
	转向锁止防盗装置		GB 17353-2014	次	900	
	照明和光信号装置的安装	轻便摩托车	GB 18100.1-2010	次	2250	
		两轮摩托车	GB 18100.2-2010	次	2250	
		三轮摩托车	GB 18100.3-2010	次	2250	
	外部凸出物		GB 20074-2017	次	2250	
	乘员扶手(正三轮、轻便车, 前轮距≤460mm 的正三轮摩托车产品不适用)		GB 20075-2006	次	900	
	燃油箱	金属材料油箱	GB 19482-2004	次	1800	
		非金属材料油箱 (试验周期至少 90 天)	GB 19482-2004	次	14850	
	发动机最大扭矩和最大净功率		GB/T 20076—2006	次	5400	
	喇叭单体性能	功率 7KW 及以下	GB 15742-2019	次	2250	
		功率 7KW 以上	GB 15742-2019	次	4050	
	侧回复反射器		GB 11564-2008	次	6210	
	后回复反射器(单独)		GB 11564-2008	次	6210	
	制动软管	液压	GB 16897-2010	次	16050	
气压		次		9900		
真空		次		11250		



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

燃油摩托车整车收费标准（三） 污染物排放

产品名称	检验项目名称	检验依据	单位	收费标准（元）	备注
国 四 类 和 一 类 两 轮 摩 托 车	8 次预循环	GB14622-2016	单 配 制 / 辆	12000	
	I 型试验	GB14622-2016		14200	
	II 双怠速法	GB14622-2016		1350	
	III 型试验	GB14622-2016		200	
	IV 蒸发	GB14622-2016		16000	
	V 型耐久试验 10000 公里 耐久	GB14622-2016		73400	
	OBD 试验	GB14622-2016		5000	
国 四 类 两 轮 摩 托 车	8 次预循环	GB14622-2016	单 配 制 / 辆	16000	
	I 型试验	GB14622-2016		21400	
	II 双怠速法	GB14622-2016		1350	
	III 型试验	GB14622-2016		200	
	IV 蒸发	GB14622-2016		16000	
	V 型耐久试验 10000 公里 耐久	GB14622-2016		121550	
	OBD 试验	GB14622-2016		6000	
国 四 类 轻 便 摩 托 车	8 次预循环	GB18176-2016	单 配 制/ 辆	8000	
	I 型试验	GB18176-2016		12400	
	II 双怠速法	GB18176-2016		1350	
	III 型试验	GB18176-2016		200	
	IV 蒸发	GB18176-2016		16000	
	V 型耐久试验 10000 公里 耐久	GB18176-2016		49550	
	OBD 试验	GB18176-2016		4000	



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

燃油摩托车整车收费标准（四） 污染物排放

产品名称	检验项目名称		检验依据	单位	收费标准（元）	备注	
国 四 三 轮 摩 托 车	8 次预循环 (汽油机/柴油机)		GB14622-2016	单 配 制 / 辆	8000	/	
	I 型试验	汽油机	GB14622-2016		12400	/	
		柴油机	GB14622-2016		14000	/	
	II 双怠速 法	汽油机	GB14622-2016		1350	/	
		柴 油 机	双怠速		GB14622-2016	/	/
			自由加 速烟度		GB14622-2016	/	/
	III 型试验		GB14622-2016		200	/	
	IV 蒸发		GB14622-2016		16000	/	
	V 型耐久试验 10000 公里 耐久		GB14622-2016		69800	/	
	OBD 试验		GB14622-2016		4000	/	
所有国 四燃油 摩托车	炭罐的初始工作能力		GB14622-2016	只	3000	/	
	贵金属含量试验/级		GB14622-2016	级	5000	/	



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

电动摩托车整车收费标准（一）

产品名称	检验项目名称	检验依据	单位	收费标准 (元)	备注	
摩托车、 轻便摩托车	VIN	GB 16735-2004 GB 16737-2004	次	180		
	车辆标志	GB 7258-2017	次	360		
	车速表指示误差值 (车速超过 40KM/H)	GB 7258-2017	次	450		
	转向装置	GB 7258-2017	次	450		
	前照灯光束照射位置及发光 强度	GB 7258-2017	次	540		
	整车整备质量（三轮车）	GB 7258-2017	次	300		
	车速受限车辆的最高车速 (轻便车及正三轮摩托车)	GB 7258-2017	次	1000		
	转向轴轴荷比	GB 7258-2017	次	300		
	乘坐人数 核定	两轮车	GB 7258-2017	次	500	
		三轮车	GB 7258-2017	次	600	
	安全防护 装置	两轮车	GB 7258-2017	次	400	
		三轮车	GB 7258-2017	次	600	/
	外廓尺寸	GB 7258-2017	次	450		
	驻车稳定角（两轮车）	GB 7258-2017	次	450		
	侧倾稳定角 (两轮车及边三轮不适用)	GB 7258-2017	次	720		
	驻车制动性能 (仅正三轮车适用)	GB 7258-2017	次	450		
	操纵件、指示器及信号装置 的图形符号	GB 15365-2008	次	270		
	能耗	续驶里程和能量消耗率	GB/T 24157-2017	次	7000	
		剩余电量指示参数	GB/T 24157-2017	次	2500	
	备注：对于电动摩托车能量消耗率和续驶里程（GB/T24157-2017）测试中，容量 3 kW·h 以上车辆，因试验时间延长，检验成本增加 50%。					
	无线电骚扰特性 (电磁场发射强度)	GB/T 18387-2017	次	10000		
	无线电骚扰特性	GB 14023-2011	次	10800		



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

电动摩托车整车收费标准（二）

产品名称	检验项目名称		检验依据	单位	收费标准 (元)	备注
电 动 摩 托 车 、 电 动 轻 便 摩 托 车	喇叭安装 性能	(轻便车不检)	GB 15742-2019	次	450	
		摩托车	GB 7258-2017	次		
	后视镜安装要求		GB 17352-2010	次	450	
	转向锁止防盗装置		GB 17353-2014	次	900	
	间接视野装置安装要求 (带驾驶室)		GB 15084-2013	次	450	
	照明和光 信号装置 的安装	轻便摩托车	GB18100.1-2010	次	2250	
		两轮摩托车	GB18100.2-2010	次	2250	
		三轮摩托车	GB18100.3-2010	次	2250	
	外部凸出物		GB 20074-2017	次	2250	
	乘员扶手(正三轮、轻便车,前 轮距≤460mm的正三轮摩托车 产品不适用)		GB 20075-2006	次	900	
	喇叭单 体性能	功率 7KW 及以下	GB 15742-2019	次	2250	
		功率 7KW 以上	GB 15742-2019	次	4050	
	制动软管	液压	GB 16897-2010	次	16050	
		气压		次	9900	
		真空		次	11250	
	侧回复反射器		GB 11564-2008	次	6210	
	后回复反射器(单独)		GB 11564-2008	次	6210	
	电驱动摩 托车安全 要求 (电轻摩 暂缓执 行)	防水绝缘和耐电 压	GB 24155-2009	次	5000	
		驱动电机过载性	GB 24155-2009	次	1500	
		剩余电量显示	GB 24155-2009	次	1000	
电磁辐射 的抗扰性 能	宽度发射	GB 34660-2017	次	5400		
	窄带发射	GB 34660-2017	次	5400		
	车辆对电磁辐射 的抗扰性能	GB 34660-2017	次	10800		



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

电动自行车检测收费标准

检测标准: GB 17761

项号	检验项目		单位	成本(元)	备注		
1	车辆标志	铭牌	次·辆	50	/		
		整车编号	次·辆	50			
		电动机编码	次·辆	50			
		号牌安装位置	次·辆	50			
		产品合格证	次·辆	50			
2	整车安全	车速限值	车速限值	次·辆	400	/	
			防速度篡改		100		
		制动性能		次·辆	800	/	
		整车质量		次·辆	130	/	
		脚踏骑行能力	30min脚踏骑行距离		次·辆	500	/
			两曲轴外侧面最大距离		次·辆	100	
			鞍座前端水平位置		次·辆	100	
		尺寸限值		次·辆	300	/	
		结构	脚蹬间隙		次·辆	120	/
			突出物		次·辆	120	
			防碰擦		次·辆	100	
		车速提示音	提示音的车速值		次·辆	450	/
			提示音声压级		次·辆		
淋水涉水性能		次·辆	2000	/			
3	机械安全	振动强度		次·辆	800	/	
		车架/前叉组合	冲击强度	重物落下	次·辆	1650	/
				车架/前叉组合件落下	次·辆		/
				把立管和鞍管	把立管安全线		次·辆
		把立管弯曲强度		次·辆	400		
		鞍管安全线		次·辆	100	/	



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

		反射器、 照明和鸣 号装置	反射器(含侧反 射器、后反射器、 脚踏反射器)		次·辆	3000	/
			照明		次·辆	1000	/
			鸣号装置		次·辆	100	/
4	电气安全	电气装置	导线布线安装		次·辆	100	/
			短路保护		次·辆	30	/
			电气强度		次·辆	600	/
		控制系统	制动断电功能		次·辆	100	/
			过流保护功能		次·辆	200	/
			防失控功能		次·辆	100	/
		电动机额定连续输出功率		次·辆	860	/	
		充电器与 蓄电池	充电器	非正常 工作保 护	次·辆	2000	/
				防触电 保护	次·辆		/
			蓄电池最大输出 电压		次·辆	480	/
蓄电池防篡改			次·辆	100	/		
5	防火性能		次·个	300	每个样件 300		
6	阻燃性能	固体非金属材料		次·个	800	每个样件 800	
		装饰性固体非金属材料		次·个	720	每个样件 720	
7	无线电骚扰特性		次·辆	10000	/		
8	使用说明书		次·辆	100			



国家摩托车质量监督检验中心（天津）

天津市南开区卫津路 92 号（天津大学内）

电话: 022-27404944 传真: 022-27407628

灯具检测收费标准

名称	功能类型	价格	说明
摩托车前照灯	HS1 光源/非对称光型	5040	GB5948-1998
	塑料配光镜 LED 光源	17216	不包括配光镜材料试验
		23606	包括配光镜材料试验
	玻璃配光镜 LED 光源	16136	
	塑料配光镜灯丝灯泡	11340	不包括配光镜材料试验
		17730	包括配光镜材料试验
	玻璃配光镜灯丝灯泡	10260	
	塑料配光镜材料试验	79068	耐温和光源辐照试验
	塑料配光镜光学组件试验	6390	耐化学试剂试验 耐洗涤剂试验 耐燃油试验 透过率及漫射透过率测量品 机械磨损试验 涂层附着力试验
抗 UV 辐射组件	15000	低 UV 辐射光源或光学组件已使用抗 UV 防护免做，认可报告	
摩托车前位灯、后位灯、制动灯、转向灯、后牌照板照明装置	1800/功能		
摩托车后雾灯	3024		
摩托车倒车灯	3024		